

Generador 400kW Máximos

Generador Trifásico 365kW Nominal / Cerrado / Arranque Automatico



INFORMACIÓN COMERCIAL

Potencia Máxima (ESP)	501 kVA / 400 kW
Potencia Nominal (PRP)	456 kVA / 365 kW
Factor de potencia	0.80
Voltaje	220/127 VCA
Fases	Trifásico
Frecuencia	60 Hz
Controlador	COMAP® AMF25
Tipo de Construcción	Cabina a Prueba de Ruido
Grado Protección Gabinete	IP23
Ruido @ 7m	72 dB
Capacidad Tanque Combustible	900 L

MOTOR

Marca	VOLVO®
Modelo	TAD1344GE
Tipo de Motor	6 Cil en Línea, 4 Tiempos, Turbo
Potencia Máxima	431 kW
Velocidad de Rotación	1800 RPM
Combustible	Diésel
Desplazamiento	12.78 L
Relación de Compresión	18.1 : 1
Filtro de Combustible	Separador Humedad+Partículas
Consumo de Combustible	0.24 L/kWh
Capacidad de Aceite	30.00 L

Código

GTC501DA220V

Marca

EVANS

Catagoría

Industrial

Características Especiales

Combustible Diésel



ALTERNADOR
LEROY SOMER®



CONTROLADOR
DIGITAL COMAP®
AMF-25



MOTOR DIESEL
VOLVO
PENTA

Usos

Industria, Comercios, Restaurantes, Oficinas, Clinicas, Etc.

Beneficios

Energía de Respaldo



7 95577 06825 5

Generador 400kW Máximos

Generador Trifásico 365kW Nominal / Cerrado / Arranque Automatico



Sistema de Enfriamiento	Enfriado por Líquido Refrigerante
Capacidad de Refrigerante	45 L
Batería	RX-R31P
Capacidad de Motor de Arranque	24 VCD 7 kW
Capacidad de Cargador de Batería	1920 W

ALTERNADOR

Marca	LEROY SOMER®
Modelo	TAL047A
Tipo	Sin Escobillas, Con AVR
Conexión	Estrella 12 Puntas
Polos	4
Clase de aislamiento	H
Capacidad de Interruptor	1600 A
Calibre de conductores por fase	4 X 300 MCM

SWITCH DE TRANSFERENCIA

Modelo	ATS1600A4P
Tipo	Cuchillas, Enclave Mecánico, Activación Automática o Manual
Montaje de Transferencia	Gabinete por separado (Autosoportado; 120 x 200 x 60 cm)
Polos	3
Corriente Nominal	1600 A

INFORMACIÓN ADICIONAL

Incluye	Batería, Aceite y Refrigerante
Garantía	1 Año ó 1000 hrs
Dimensión del Empaque (Largo*Ancho*Alto)	350 X 174 X 285 cm
Dimensión del Producto (Largo*Ancho*Alto)	330 X 154 X 265 cm
Peso Neto	3700 kg

Código

GTC501DA220V

Marca

EVANS

Categoría

Industrial

Características Especiales

Combustible Diésel



ALTERNADOR
LEROY SOMER®



CONTROLADOR
DIGITAL COMAP®
AMF-25



MOTOR DIESEL
VOLVO
PENTA

Usos

Industria, Comercios, Restaurantes, Oficinas, Clinicas, Etc.

Beneficios

Energía de Respaldo



7 95577 06825 5

Generador 400kW Máximos

Generador Trifásico 365kW Nominal / Cerrado / Arranque Automatico



ACCESORIOS INCLUIDOS



ACEITE SAE15-W40



ANTICONGELANTE



SWITCH DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA ATS1600A3P



BATERIA RX-R31P



ALTERNADOR LEROY SOMER®



CONTROLADOR DIGITAL COMAP® AMF-25

ACCESORIOS NO INCLUIDOS

MODULOS DE COMUNICACIÓN PARA CONTROLADORES COMAP



AG-GPRS-IL3 KIT GSM COMAP AMF25 NEGRO



AG-MCETH-IL3 KIT ETHERNET COMAP AMF25 NEGRO

Código

GTC501DA220V

Marca

EVANS

Catagoría

Industrial

Características Especiales

Combustible Diésel



ALTERNADOR LEROY SOMER®



CONTROLADOR DIGITAL COMAP® AMF-25



MOTOR DIESEL VOLVO PENTA

Usos

Industria, Comercios, Restaurantes, Oficinas, Clinicas, Etc.

Beneficios

Energía de Respaldo



7 95577 06825 5